

Verlag van de informatiebijeenkomst voor de woonbootbewoners van : Appelweg 2 t/m 18, Distelkade, Grasweg, Nieuwendammerdijk 270 t/m 354, Nieuwendammerkade, Ranonkelkade en Wilgenweg

Projectgebied: Noord

**Projectbureau Schoonschip d.d. 26 oktober 2011
Buurtcentrum de Meeuw te Amsterdam**

Aanwezig:

- Van Projectbureau Schoonschip: Marco Witte (coördinator RWS-NH), Henny van Gellekom (projectleider) en Mascha Thesing.
 - Tevens namens RWS aanwezig: Aad Post (handhaving) en Remco Zandstra (bedrijfsvoering).
 - Bewoners.
-

1. Opening

Henny van Gellekom heet de woonbootbewoners welkom.

De projectleider houdt een algemene presentatie waarin aandacht wordt besteed aan de regelgeving en de eisen die gesteld worden aan de te installeren pomp etc. De specifieke eisen en eigenschappen van een installatie en overige onderdelen van de boordvoorziening kunt u nalezen in het Programma van Eisen dat via de website van Projectbureau Schoonschip geraadpleegd kan worden.

Vervolgens is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De vragen en opmerkingen van bewoners zijn per onderwerp gegroepeerd.

2. Projectbureau Schoonschip

Projectbureau Schoonschip is een samenwerkingsproject van Rijkswaterstaat Noord-Holland (RWS) en het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), dat in deze vertegenwoordigd wordt door Waternet. Het samenwerkingsproject heeft als doel de lozingen vanuit woonboten in oppervlaktewaterlichamen te doen (laten) beëindigen door de woonboten te laten aansluiten op de riolering. Het projectbureau is voornamelijk in het leven geroepen om de bewoners hierbij te ondersteunen door middel van voorlichting, het uitvoeren van een schouw aan boord etc.

Projectbureau Schoonschip is bereikbaar via:
telefoonnummer 020-5850 550 (telefoondienst) of
per e-mail: info@projectbureauschoonschip.nl.

Veel informatie is te vinden op de website: www.projectbureauschoonschip.nl

3. Wettelijk kader

De Europese wet- en regelgeving (1991) is in Nederland uitgewerkt in een aantal wetten en besluiten. In de *Waterwet* is o.a. bepaald dat de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans: Infra en Mileu) het bevoegde gezag is, indien er sprake is van een lozing op rijkswater. De Minister heeft in eerste instantie de regels met betrekking tot lozing van huishoudelijk afvalwater vastgelegd in het *Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater* (1997). In het

Lozingenbesluit werd bepaald dat alle ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater op uiterlijk 1 januari 2005 beëindigd moesten zijn. Deze doelstelling bleek in de praktijk echter niet haalbaar. Met het oog op de bijzondere situatie die zich voordoet voor woonbootbewoners, is per 1 januari 2008 het *Besluit lozing afvalwater huishoudens*¹ van kracht geworden. Dit besluit maakt een tijdelijke ontheffing van het lozingenverbod mogelijk indien er een concreet plan van aanpak met een duidelijke tijdslijmet is.

In de gemeente Amsterdam zijn, afhankelijk van het gebied, RWS en AGV het bevoegd gezag met betrekking tot het lozingenbesluit. De in dit betreffende projectgebied (Noord) aangeschreven woonboten bevinden zich in oppervlaktewater waar RWS het bevoegd gezag is dat verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam.

De gemeente heeft de zorgplicht voor het transport van afvalwater (lees: de aanleg van riolering). De lozer moet zijn binnenhuisriolering op orde hebben en kunnen aansluiten op het riool als deze binnen 40 meter van een lozingspunt ligt.

<i>Ben ik verplicht om aan te sluiten op de riolering?</i>
--

Nee, maar u wordt wel verplicht te stoppen met lozen op het oppervlaktewater vanaf 1 november 2012. Het gevolg hiervan is dat u gebruik dient te maken van de aanwezige alternatieve voorziening: het gemeentelijk riool.

<i>Wat gebeurt er als ik niet aansluit?</i>

Als u vóór 1 november 2012 niets onderneemt ten behoeve van het stoppen met lozen op oppervlaktewater, zult u bij de controle van de handhavers van RWS een brief ontvangen met een voornemen tot het opleggen van een dwangsom. In dit voornemen wordt een begunstigingstermijn genoemd tijdens welke u alsnog voorzieningen kunt treffen om aan de in het Besluit lozing afvalwater genoemde eisen te voldoen.
--

Bij onvoorziene omstandigheden die leiden tot eventuele vertraging van de aanleg van de boordvoorziening kunnen de handhavers per geval, indien er een gegronde rede voor een verzoek tot uitstel is, de uitvoeringstermijn aanpassen.
--

4. Uit te voeren werkzaamheden

De werkzaamheden zijn te onderscheiden in:

a. uit te voeren door de lozer:

- aan boord: leidingen centraliseren
- plaatsen pomp en maken wanddoorvoer
- aanbrengen verbindingsslang tussen pomp en walaansluiting

b. uit te voeren door de gemeente:

- aanleg riolering tot aan de wal;
- realisatie individueel aansluitpunt in de kademuur per woonark

In Amsterdam is besloten dat de aanleg van de riolering wordt gerealiseerd in combinatie met andere werkzaamheden van het stadsdeel in het betreffende gebied. Dit betekent dat het mogelijk is dat woonboten in de buurt nog niet zijn benaderd door Projectbureau Schoonschip.

In opdracht van de gemeente maakt Waternet een aansluitpunt van de riolering op of nabij de ligplaats waarop u kunt aansluiten. Het aansluitpunt loopt via een pijp uit op een put die is voorzien van een afsluitkraan met terugslagklep. De aansluitpunten in het projectgebied Noord worden de komende weken door de gemeente (Waternet) vrijgegeven voor gebruik.

¹ gepubliceerd in Staatsblad 468, 2007, te lezen via overheid.nl

5. Pompinstallatie

Er wordt uitgegaan van een pomp met een vrije doorlaat. Een versnijdende pomp is in de regel niet nodig. In voorkomende gevallen bestaat de kans dat een versnijdende pomp toch nodig is; wanneer een grote afstand of een hoogteverschil moet worden overbrugd. Het projectbureau adviseert bewoners om hierover goed met de installateur en gemeente te overleggen.

In het Programma van Eisen (PvE) staan de eisen vermeld, waaraan de boordvoorziening (pomp, wanddoorvoer, verbindingsslang etc.) tot aan de aansluiting op het riool moet voldoen om te kunnen spreken van een deugdelijke boordvoorziening. Het projectbureau benadrukt dat de installaties die in de presentatie getoond worden onder ideale omstandigheden zijn geplaatst. Projectbureau Schoonschip erkent dat de werkelijkheid vaak gecompliceerder is en dat voor iedere woonboot afzonderlijk bekeken moet worden wat de mogelijkheden zijn. Als u veel water gebruikt is het mogelijk dat een groter reservoir nodig is dan in het PvE beschreven staat.

Wanneer de pomp op het riool wordt aangesloten moet er contact worden opgenomen met de rioolbeheerder (Waternet) om de afsluiter in de kade te openen. Anders kan het afvalwater niet worden weggepompt

Wat kost een pompinstallatie?

Voor zover bekend bij het projectbureau is een volledige boordvoorziening inclusief installatie op dit moment vanaf € 2600,- excl. BTW op de markt beschikbaar, afhankelijk van het type woonboot en de door de installateur uit te voeren werkzaamheden. Sommige installateurs hanteren een vast tarief voor installatie ongeacht het type woonboot. In de digitale nieuwsbrief van Projectbureau Schoonschip uit juli 2010 (E-Nieuws 7)² wordt hier in een artikel op ingegaan. Een losse pomp (met vrije doorlaat) kan vanaf € 1500,- excl. BTW aangeschaft worden. Door samenwerking van woonbootbewoners of door zelf een deel te installeren kunnen de kosten voor installatie enigszins omlaag gebracht worden.

6. Schouw

Om meer inzicht te krijgen in de individuele situatie van uw woonboot kunt u de woonboot vooraf laten schouwen door een installateur. U hebt dan een beter idee over hoe de vuilwaterpunten gecentraliseerd kunnen worden en wat een goede locatie voor de pomp kan zijn.

Na de installatie van de pomp in de woonboot dient u een controle rapport te laten opstellen, de zogeheten achteraf schouw. De kosten voor beide schouwen worden in de subsidieregeling riolering woonboten van het Rijk vergoed tot een gezamenlijk maximumbedrag € 450,-.

7. Subsidie

Zowel RWS als AGV hebben besloten subsidie te verstrekken voor een deel van de kosten. Dit besluit houdt verband met het feit dat de kosten voor de aansluiting bij een woonboot door de specifieke situatie in het algemeen hoger zijn dan de kosten voor een gemiddelde huisaansluiting op de vaste wal. Door de subsidieregeling worden woonbootbewoners tegemoet gekomen in deze hogere kosten. De subsidieregeling van RWS kent een maximum subsidiebedrag van €2.000,- per woonboot. RWS stelt wel eisen aan de pompinstallatie om in aanmerking te komen voor de subsidie. Deze worden beschreven in

²

<http://www.projectbureauschoonschip.nl/e-nieuws7.html>

het PvE. Kijk voor overige voorwaarden voor subsidie op www.projectbureauschoonschip.nl/ subsidie.

Als ik een goedgekeurde pomp zelf installeer volgens de gestelde eisen, kom ik dan in aanmerking voor subsidie?

Ja, mits de volledige boordvoorziening conform het Programma van Eisen geïnstalleerd is en er aankoopbonnen overgelegd kunnen worden. Een naschouw door een installateur, ter vaststelling dat een deugdelijke (conform het PVE) installatie is aangelegd, is noodzakelijk voor de subsidieaanvraag.

In de subsidieregeling van RWS staat dat deze is komen te vervallen per 1 januari 2011. Kunnen wij nog subsidieaanvragen?

Ja, De aansluitpunten in de kade in het voorgelichte gebied Noord worden pas vrijgegeven in 2011. Dit betekent dat u na 1 januari 2011 ook nog recht heeft op subsidie.

Kan ik ook nog subsidie aanvragen als ik al eerder een pompinstallatie heb aangeschaft?

Ja, dat kan. Voor installaties die eerder zijn geïnstalleerd en aangeschaft wordt maatwerk toegepast bij de bepaling van de uit te keren subsidie. Neem hiervoor contact op met Agentschap NL via telefoonnummer: 088 602 34 00

Kan de subsidiepot leeg raken?

Er is een subsidieplafond van € 3.600.000,- vastgesteld. Dit bedrag is gebaseerd op het maximaal uit te keren subsidiebedrag voor het totale aantal woonboten (1800) in rijkswater. Er is daarom geen reden voor angst dat het subsidieplafond voortijdig (voor 1 juli 2017) bereikt zal worden.

Wat moet ik doen als ik, ook met de subsidieregeling, geen geld heb om een pomp te kopen?

Bij de start van het project is er door de oppervlaktewaterbeheerders gesproken over mogelijke gevallen waarin bewoners financieel niet in staat zijn een boordinstallatie aan te schaffen. Geen van de betrokken partijen heeft reden gezien voor een betalingsregeling of lening naast de tegemoetkoming in kosten via de subsidieregeling. Mogelijk kunnen bewoners in deze situatie contact op nemen met de gemeente om te kijken of zij in aanmerking komen voor bijzondere bijstand of een lening.

8. Planning en Handhaving (Fase 2 en 3)

De oppervlaktewaterbeheerders RWS en AGV zijn gehouden tot bestuursrechtelijke handhaving van de bepalingen uit het Besluit lozing afvalwater huishoudens.

Voor het projectgebied Noord betekent dit dat na het verlopen van een termijn van 12 maanden, Rijkswaterstaat als bevoegd gezag zal handhaven. In de praktijk betekent dit dat er eerst een dwangsom wordt opgelegd van € 15.000,- verdeeld over 5 termijnen van € 3.000,- , die eventueel gevolgd wordt door een gerechtelijke procedure. Meer informatie hierover vindt u in de papieren nieuwsbrief van Projectbureau Schoonschip van januari 2010, die u kunt raadplegen via de site van het projectbureau.

De projecttermijn van twaalf maanden die voor realisatie van een aansluiting op de riolering is vastgesteld, start voor de bewoners van projectgebied Noord op 1 november 2011 en loopt tot en met 31 oktober 2012. Dit is fase 2 van het project.

Na 31 oktober 2012 zal RWS als handhaver van het *Besluit lozing afvalwater huishoudens* optreden.

De datum waarop er in het voorgelichte projectgebied Noord niet meer geloosd mag worden in oppervlaktewaterlichamen is daarmee door het projectbureau vastgesteld op **1 november 2011**. Op deze datum gaat het handhavingstraject in. U ontvangt hierover ook een officiële brief van de afdeling Handhaving van de oppervlaktewaterbeheerder RWS.

Kan ik wachten met aansluiten tot het einde van het project in 2017?

De gemeente Amsterdam heeft ervoor gekozen de werkzaamheden in de kade te verspreiden en binnen 10 jaar (vóór 2017) alle woonboten van een aansluitpunt te zullen voorzien. Ontheffing kan bestaan zolang er een duidelijk plan van aanpak geldt. Daar waar Projectbureau Schoonschip het voorlichtingstraject heeft afgerond vervalt voor dat betreffende gebied de ontheffing voor het lozen op het oppervlaktewater na de gestelde termijn van 12 maanden.

9. Communicatie

Via nieuwsbrieven probeert het projectbureau u op de hoogte te houden van vorderingen in het project en uiteenlopende onderwerpen waar het projectbureau en de bewoners mee te maken hebben. De meest recente digitale nieuwsbrief (nr. 8) kunt u via de website: www.projectbureauschoonschip.nl raadplegen. In deze nieuwsbrief staat onder andere een artikel over de werking van het riool bij zware regenval. Het projectbureau staat open voor suggesties van bewoners met betrekking tot onderwerpen voor een artikel of aanvullende informatie over installateurs of leveranciers van pompen. Als u twijfelt of het projectbureau over uw correcte adresgegevens beschikt kunt u deze per telefoon, post of email doorgeven.

Met dank aan alle aanwezigen en de afspraak dat de bewoners een verslag van de bijeenkomst toegestuurd krijgen, sluit Henny van Gellekom de bijeenkomst af.